



CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA ESTADO DO PARANÁ

Avenida Fernandes de Andrade, 839 - Centro - Fone (41) 3623-1443

E-mail: administrativo@camaradequitandinha.pr.gov.br Site: camaradequitandinha.pr.gov.br

EXMO. SR. PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA - PR

PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº 004/2021

Solicita informações sobre a instalação do aparelho de Raio-X digital na Unidade Central de Saúde

Os Vereadores que este subscrevem, no uso das suas atribuições, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar o presente **PEDIDO DE INFORMAÇÃO** para ser encaminhado ao Prefeito Municipal que em resposta deverá:

- a) Explicar porque o aparelho de Raio-X digital ainda não foi instalado na Unidade Central de Saúde e informar quando a instalação acontecerá;
- b) Informar qual é o prazo para que o aparelho comece a ser utilizado no atendimento à população.

JUSTIFICATIVA

No último ano ocorreu a aquisição de um aparelho de Raio-X digital pelo Poder Executivo para ser instalado na Unidade Central de Saúde. Porém, até o presente momento a instalação não aconteceu e a população continua desprovida deste tipo de exame no município para acompanhamento de diversas doenças, sendo necessário se deslocar até outras cidades ou até mesmo pagar para realizá-lo. É ainda importante ressaltar que neste momento estamos enfrentando a pandemia do coronavírus e o raio-x é um exame essencial para acompanhar a situação pulmonar dos pacientes que foram diagnosticados com a COVID-19, o que reforça a necessidade de que o aparelho seja instalado rapidamente.

Por essas razões e tendo em vista o dever de fiscalização dos vereadores, é que fazemos a presente proposição, contando com o apoio dos nobres membros desta Casa Legislativa.

Quitandinha, 30 de março de 2021.

Vereador Amilton Godk Filho - autor

Eleandro Meira de Andrade
Vereador Eleandro Meira de Andrade

João Acir Alves dos Santos
Vereador João Acir Alves dos Santos

Marcos Elío de Deus Leal
Vereador Marcos Elío de Deus Leal

Marcos Ribas de Lima
Vereador Marcos Ribas de Lima

